

采购合同书

华北水利水电大学花园校区学生公寓家具更新采购项目

(项目编号: 豫财磋商采购-2024-679)

甲 方: 华北水利水电大学

乙 方: 河南鸿锦家具有限公司



华北水利水电大学花园校区学生公寓家具更新采购项目
采购合同书

合同编号：XYGL-202401

需方（甲方）：华北水利水电大学

签订地点：华北水利水电大学

供方（乙方）：河南鸿锦家具有限公司

签订时间：2024年7月27日

供、需双方根据华北水利水电大学花园校区学生公寓家具更新采购项目的
中标通知书和采购文件、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：贰佰伍拾玖万壹仟贰佰元整（¥ 2591200 元）；
该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润
及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准
以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	二联三铺组合床（核心产品）	天翼鸿锦 L4000*W900*H2100	河南鸿锦家具有限公司	套	624	2080	1297920	无
		天翼鸿锦 L3900*W900*H2100	河南鸿锦家具有限公司	套	214	1987	425218	无
		天翼鸿锦 L3900*W900*H2100	河南鸿锦家具有限公司	套	2	2007	4014	根据房间实际尺寸供货
2	三联体学习桌	天翼鸿锦 L1960*W600*H1650	河南鸿锦家具有限公司	套	624	705	439920	无
		天翼鸿锦 L1910*W600*H1650	河南鸿锦家具有限公司	套	216	678	146448	无
3	公寓椅	天翼鸿锦 坐宽 410mm，坐深 370mm，坐高 450mm， 背高 800mm	河南鸿锦家具有限公司	把	2520	89	224280	无
4	公寓椅（备用）	天翼鸿锦 坐宽 410mm，坐深 370mm，坐高 450mm， 背高 800mm	河南鸿锦家具有限公司	把	600	89	53400	无
总价（大写）： <u>贰佰伍拾玖万壹仟贰佰元整</u> （小写）：¥ 2591200.00 元								

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件。

三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、人员培训

供方免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起 25 日历天完成本项目的供货、安装及调试（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。需方或最终用户（包括需方或最终用户的工作人员）在供方收货确认单签字盖章，或者需方或最终用户在供方的物流配送单据上予以签字或盖章，结合验收报告等作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方最终用户提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

六、验收

1、供方所交的产品设备经安装、调试，正常运行 15 日后，由需方最终用户或其聘请的专业机构依据采购文件、响应文件和合同的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对产品设备的数量、型号、品牌、生产厂家、技术参数、运转情况、是否有合格证和说明书等进行初步验收，初验合格后由供方和需方最终用户签署货物验收单并加盖公章。需方最终用户在收到产品设备后可以在合理期限内提出异议。

2、需方最终用户应在产品设备初步验收合格 15 日内，组织相关部门对产品设备进行正式验收。必要时聘请国内相关专家及其他供应商参与验收。

3、第一次正式验收不通过，给予一个月整改期，再行组织验收。

七、售后服务计划：

1、所供设备自验收合格之日起 5 年内免费质保，终身上门服务，终身维护，发现问题 2 小时响应，4 小时内电话做出维修方案，如有必要，24 小时内到达现场解决问题；保修期内，凡正常使用过程中出现的故障，供方提供免费维修，并负担维修过程中的费用。质保期满，供方仍提供设备的维护维修服务，仅收取成本费。

2、全面落实《售后服务计划》（见附件 2）。

八、付款方式及履约保证金：

1、供需双方合同签订生效后，供方将设备运送安装至需方指定地点，经过需

方正式验收合格并正常运行 20 日后，需方支付供方合同价 100%的设备款，
¥ 2591200.00 元，人民币大写：贰佰伍拾玖万壹仟贰佰元整。供方向需方
开具增值税专用发票。

2、履约保证金：合同签订前，中标人按采购文件要求向需方财务交纳中标金
额的 5%作为履约保证金，待设备正常使用一年后予以无息退还。

九、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5%
向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；
同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损
失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方
有权拒收设备，有权单方解除合同，供方向需方支付合同总金额的 5%的违约
金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定
的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第九条第一款的
约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补
足合格产品数量并承担相应费用。

4、正式验收不通过的，5%中标金额的履约保证金应因违约予以没收，需方
有权单方解除合同，上报财政厅备案，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参
加需方采购活动。

5、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应
当承担全部责任。

6、质保期 5 年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应
向需方支付违约金 10000 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的供
方应支付的相应维修费用，由供方支付。

十、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和
供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单
位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他
合理费用由供方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、响应文件及其修改、澄清、合同附件均为本
合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字
并加盖公章后方为有效。

十一、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的,以本合同条款为标准协商解决,若协商无果,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十二、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议及采购文件、响应文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式捌份,需方陆份、供方贰份,具有同等法律效力。

需方:华北水利水电大学
地址:河南省郑州市金水东路136号

法定代表人:

经办人:高帅
电话:0371-69127516

开户银行:中国农业银行股份有限公司
郑州郑东新区支行
账号:16060101040007091

供方:河南鸿锦家具有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区
(郑东)商都路136号福蒙
特C馆一层M012号

统一社会信用代码:

914101055599126514A

法定代表人:

委托代理人:黄蒙蒙
电话:13523567928

开户银行:中国银行郑州建业路
支行
账号:258517226106

附件(1)设备技术参数、规格及配置清单
附件(2)售后服务计划
附件(3):承诺函

附件 (1): 设备技术参数、规格及配置清单

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	制造厂(商)	原产地(国家)
1	二联三铺组合床(核心产品)	天翼鸿锦 L4000*W900*H2100	两种二联三铺组合床要求一致。 (1) ★立柱: 采用截面 70mm*70mm, 料厚 1.2mm 的高频焊接封口型管材; 采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强; 管材前部为圆弧形后部为平面, 管材立面 8 个, 有 9 条加强筋, 提升整体结构稳固度; 人体易接触部位不能有直角, 表面经除锈工艺后静电喷塑处理, 立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞, 立柱与床厅的连接采用卡式连接件连接, 拆装方便。 (2) ★前、后床厅: 采用截面规格 85mm*35mm(±3mm), 料厚 1.2mm 的高频焊接封口型管材; 管材采用优质品牌冷轧带钢, 采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定型模挤出成型, 自动高频焊接封口型管材; 床厅内侧直边设计, 内侧分别有圆梯形孔位, 用于安装床撑; 外侧上下有 2 条凸面(R4mm)直线形倒圆角设计, 外侧中部大弧面(R52mm)曲面设计, 整体设计转角圆润, 防撞伤、安全、美观又起到加强筋作用, 上铺前床厅下面安装免粘胶防撞条, 起到碰撞安全缓冲保护作用。防撞条采用 2 种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型, 外形曲面造型, 内硬外软, 其中内层为高硬度材质, 免粘胶、免紧固件, 依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端, 不松动、永不脱落; 外层为高弹性材质, 起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性, 耐寒耐热抗老化。防撞条截面尺寸: 最宽 40mm(±0.5mm), 最窄 26mm(±0.5mm), 最大高度 26mm(±1mm), 最小高度 9mm(±1mm)。 (3) ★前床厅护栏: 护栏高度 350mm, 材质为纯钢制; 采用 25*25mm 的 D 型管折弯成护栏支撑架, 支撑架内横管和竖管采用 20mm*20mm 方管焊接, 钢管厚度 1.2mm, 分成左、中、右三个部分; 中间部分护栏板采用一次冲压成型, 左、右两边护栏空间具有收纳功能, 可放置手机、钱包等小件物品, 且具有私密性; 中间护栏中心处冲压圆形凹槽, 圆形凹槽处粘贴床位编号及校徽, 编号及校徽材质应选用优质塑料且粘贴后不易脱落、掉色; 护栏支撑架与床厅焊接固定。 (4) ★床头护栏: 770mm*370mm*30mm(±3mm)采用 ABS 工程塑料, 颜色为浅蓝色, 中空吹塑技术一次成型, 护栏上部圆弧形设计, 防撞伤。 (5) ★前爬梯: a、边管采用 40mm*20mm 椭圆管, 钢管厚度 1.2mm。 b、踏板采用高强度碳钢一次冲压成型, 踏板规格: 420mm*100mm*30mm(±3mm), 钢板厚度 1.5mm, 踏板表面带防滑塑料踏板, 颜色为浅蓝色, 规格 350mm(长)*50mm(宽)(±3mm)。 c、踏板与边管整体焊接成型, 爬梯底部安装消音耐磨外套, 起到消音防潮作用。 d、爬梯上部与床厅连接处需安装塑料件, 材质为 PP 塑料外套, 以减少钢件连接的噪音, 要求塑料外套贴合。 (6) 蚊帐杆: 采用φ 16mm 的圆管, 钢管厚度 1.2mm。由立杆和横杆组	河南鸿锦家具有限公司	中国

			成，立杆底部插入立柱内塞内，蚊帐杆可上下调整高度，底部具锁紧功能以防立杆晃动。 (7) ★床撑：规格为 30mm*30mm*20mm 的圆梯形管，裸管壁厚 1.0mm；床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合，床撑可单独拆卸，塑料卡件具有防止床撑松动、掉落等功能。 (8) ★床挂件：采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格 160mm*55mm(±1mm)，钢板厚度 2.0mm，挂件与床厅接触的前后面要满焊，不能留下缝隙，挂件与立柱有三个接触面，挂件上冲压 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体美观。 (9) 床下鞋架：采用优质钢材 25mm*25mm(边管)钢管厚度 1.2mm 和 20mm*10mm(内管)钢管厚度 1.0mm 的方管均匀排布，制成格状的置物架，离地面 150mm(±10mm)。 (10) 床头下横梁：规格为 40mm*20mm 的矩形管，钢管厚度 1.0mm。 (11) 床后下拉撑：规格为 40mm*20mm 的矩形管，钢管厚度 1.0mm。 (12) 床头横梁：规格为 60mm*30mm 的矩形管，钢管厚度 1.0mm。 (13) 中床头握弯护栏拉手：φ 19mm 的圆管，钢管厚度 1.2mm。 (14) ★床板 床板采用优质冷轧钢板经过冲孔及辊压成 50mm(宽度)*20mm(厚度)(±3mm)的板条，双排冲孔便于透气，每张钢制床板由 19 根钢制板条组成，床板横撑采用 40mm*20mm(±3mm)厚冷轧方管，数量 5 根，钢管厚度 1.0mm，平均分布并与钢制床板条焊接牢固。表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末(环保一级)高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。如果学生因身高原因需要加长床板长度，供方应当免费进行加长，并保证施工质量及使用安全；		
2	三联体学习桌	天翼鸿锦 L1960*W600*H1650 天翼鸿锦 L1910*W600*H1650	规格：L1960(1910)mm*W600mm*H1650mm(±10mm)。 说明：2#学生公寓共有宿舍 108 间，面积较小，三人学习桌长度 L 取 1910mm(±10mm)，桌面书架宽度 W 取 1910mm(±10mm)。 a、桌面板：规格为 1960(1910)mm*600mm(±10mm)，颜色为榉木色，基材采用 25mm 厚国家环保标准 E1 级生态板基材防火板贴面；四周 PVC 封边，桌面前端圆弧设计符合人体工程学，桌面离地高度 750mm(±10mm)。 b、桌面下设计三个抽屉，采用料厚 0.6mm 的优质冷轧钢板制作，采用三节滑轨、滑动平顺、抽拉静音，抽屉面板上安装优质铝合金扣手及旋转式明挂锁。 c、桌面上方一个吊书架，整体尺寸为 H550mm*W1960(1910)mm*D240mm(±10mm)，采用料厚 0.7mm 的优质冷轧钢板制作，书架横向等分三栏，上下分为两层。	河南鸿锦家具有限公司	中国
3	公寓椅	天翼鸿锦 坐宽 410mm，坐深 370mm，坐高 450mm，背高 800mm	规格：坐宽 410mm*坐深 370mm*坐高 450mm*背高 800mm(±10mm)。 材料及制作工艺： a、主材采用 15mm*30mm 优质椭圆管经数控弯管机推弯成型，钢管厚度 1.2mm。 b、侧拉撑与底拉撑采用 15mm*30mm 优质椭圆管，钢管厚度 1.2mm。 c、座板、靠板采用中空吹塑成型，原材料用 HDPE 高密度环保聚乙烯，颜色为浅蓝色，座板尺寸为 400mm 宽*370mm 深*25mm 厚(±10mm)，靠背尺寸为 410mm 宽*260mm 高*25mm 厚(±10mm)。	河南鸿锦家具有限公司	中国

			d、座板靠板采用弧形设计，符合人体工程学，美观大方，椅面带 10 条长条形透气孔，靠板带有 6 根长条形透气孔。		
4	公寓椅 (备用)	天翼鸿锦 坐宽 410mm，坐 深 370mm， 坐高 450mm，背 高 800mm	规格：坐宽 410mm*坐深 370mm*坐高 450mm*背高 800mm(±10mm)。 材料及制作工艺：钢架主材 25mm*25mm，钢管厚度 1.4mm。前后拉撑、左右拉撑 20mm*20mm，钢管厚度 1.2mm。坐板和靠背板采用一次液压成型多层板，厚度 10mm，不小于 9 层，颜色为桦木色，座板靠板采用弧形设计，符合人体工程学，美观大方。钢架磷化静电喷塑，颜色为灰白色。椅板与椅架采用拉铆方式连接。	河南 鸿锦 家具 有限 公司	中国

备注：（一）钢制部分技术要求：

1. 工艺要求：主件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，喷涂均匀，附着牢固，耐腐蚀，耐划擦，耐冲击。金属配件做除锈和防腐处理。
2. 表面要求：喷塑后，热固粉与所有贴面附着牢固，不易脱落，无气泡；表面硬度较大，不易划伤；有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力，便于维护。
3. 焊接要求：按 GB/T3325-2008，保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。
4. 连接要求：嵌齿卡口连接，无螺栓。
5. 钢管涂装：陶化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑。
6. 安装要求：钢板及连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，外露栓头加塞 ABS 工程塑料内外套。
7. 颜色要求：灰白色。

（二）其他要求：

- （1）供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案，检测的标准依据国家有关规定执行。
- （2）家具安装之后应当无异味，甲醛释放量符合国家环保相关标准。
- （3）除采购文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
- （4）质量保证：免费质保期 5 年，从验收合格之日起开始计算。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量及缺陷问题，由成交供应商包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。
- （5）本次采购项目所需的一切货物、材料、拆除、运输、安装、房间改造、税金等相关费用，应全部包含在报价之中。供方应提前将宿舍内现有老旧家具拆除并搬运至需方指定位置分类摆放整齐。2#学生公寓每层有 1 间学生宿舍套间，一共 6 间，需要进行适当改造之后方能正常安装新家具。
- （6）成交供应商负责清运施工过程中产生的废品、垃圾等杂物，并将房间卫生打扫干净。

附件(2): 售后服务计划

(注: 售后服务计划可依据不同供货单位投标文件的售后服务计划列明, 但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。)

1. 质量保证: 我方保证所提供货物是合格的、未使用过的全新产品, 且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试: 在仪器到达用户指定地点 7 日前, 我方将以电话或传真的形式通知用户, 并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后, 我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试, 直至设备正常运行。

3. 验收标准: 我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后, 在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件, 我方将在 3 个工作日内进行及时更换, 所产生的费用由我方承担。

4. 质保期: 从最终验收完成之日起, 设备质保期为 5 年 (如与“采购需求及技术要求”要求不一致, 以采购需求及技术要求为准)。保修期内, 非人为原因造成的设备故障, 我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件, 直至恢复设备正常性能, 此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题, 我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修, 更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间: 我方接到用户报修通知后, 2 小时响应, 4 小时内电话做出维修方案, 如 4 个小时内无法通过电话解决问题, 我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时到达用户现场予以维修, 直到解除故障为止。

6. 优惠服务: 我方将为用户提供电话咨询和软件升级, 及时提供仪器最新技术资料与技术支持, 每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务: 我公司设备均提供一套完整的中文技术资料: 包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

【郑州办事处】: 河南鸿锦家具有限公司

地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路 136 号福蒙特 C 馆一层
M012 号

电话: 18239959082

传真: 0371-66396315

售后服务联系人: 李建永

中标通知书: 扫描中标通知书后单独一页附在最后

附件(3): 承诺函

致: 华北水利水电大学

我公司作为本次采购项目的磋商响应人, 根据磋商文件要求, 现郑重承诺如下:

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件;
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求, 如对磋商文件有异议, 已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济, 不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动, 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他磋商响应人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动, 不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动, 不存在和其他磋商响应人在同一合同项下的采购项目中, 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、磋商响应人参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动, 不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理:

- (一) 磋商有效期内撤销响应文件的;
- (二) 在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的;
- (三) 由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同;
- (四) 由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金(如有);
- (五) 在响应文件中提供虚假材料谋取成交;

(六) 与采购人、其他磋商响应人或者采购代理机构恶意串通的；

(七) 磋商有效期内，磋商响应人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商响应人：河南鸿锦家具有限公司

(盖单位公章)

法定代表人或被授权人：(签字或盖章)

日期2024年7月27日



河南省公共资源交易中心

成交通知书

(分包编号：豫政采(1)20240124-1)

河南鸿锦家具有限公司：

贵单位于2024年7月23日参加的华北水利水电大学花园校区学生公寓家具更新采购项目（采购编号：豫财磋商采购-2024-679）的竞争性磋商采购活动，经磋商小组评审及采购人确定，贵单位为该项目成交供应商，成交金额为2591200元人民币。

请贵单位收到成交通知书后，按照本项目采购文件的规定及贵单位响应文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。

采购人（盖章）



集中采购机构（盖章）



2024年7月25日