



舞钢市应急管理局 2022 年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目（二次）

竞争性谈判文件

采 购 人：舞钢市应急管理局

采购代理机构：河南顺成建设工程有限公司

日 期：二〇二二年六月

目录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	6
一、供应商须知前附表	6
第三章 合同条款及格式	17
政 府 采 购 合 同	17
第四章 采购需求及技术参数要求	21
第五章 谈判响应文件格式	27

第一章 竞争性谈判公告

舞钢市应急管理局 2022 年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目 (二次) - 竞争性谈判公告

项目概况

舞钢市应急管理局 2022 年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目(二次)招标项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台(河南省·舞钢市)》获取采购文件,并于 2022 年 6 月 15 日 9 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号: 2022-05-17

2、采购项目名称: 舞钢市应急管理局 2022 年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目

3、采购方式: 竞争性谈判

4、预算金额: 586900.00 元

最高限价: 586900.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	E4104815144D00088001001	舞钢市应急管理局 2022 年 舞钢市消防救援大队购置 抗洪应急装备采购项目 (二次) 第一标段(包)	586900.00	586900.00

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容: 应急保障车(冲锋舟拖车)、冲锋舟、舟艇舷外机 60 匹马力、舟(艇)运输车、橡皮艇 A(充气式)、橡皮艇舷外机 40 匹马力、无人机、激流救生衣或消防用救生衣、湿式救援服、干式救援服、救生抛投器等相关应急装备(详见采购文件采购需求)。

5.2 资金来源及落实情况: 财政资金, 已落实;

5.3 交货期: 签订合同后 7 日历天内完成;

5.4 质量要求: 合格, 达到国家相关行业标准要求;

5.5 质保期: 1 年;

6、合同履行期限: 签订合同后 7 个日历天;

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，具有经营范围内有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

（6）供应商须提供公告发布之后的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“税收违法黑名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

（7）本项目不接受联合体投标，本项目实行资格后审。

三、获取采购文件

1. 时间：2022年6月9日至2022年6月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）网站下载。

3. 方式：（1）凡有意参加投标者在投标之前须在“全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）”完成企业注册和办理CA数字证书，于公告规定时间内在“舞钢市政府采购/工程建设电子交易系统”下载招标文件、图纸、工程量清单等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效。“企业注册和办理CA数字证书”请参考全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）“办事服务”的相关说明。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2022 年 6 月 15 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：网上递交，投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“舞钢市政府采购/工程建设电子交易系统”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收；

五、响应文件开启

1. 时间：2022 年 6 月 15 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：舞钢市公共资源交易中心，实行在线“不见面”开标，投标单位不再到开标现场；

六、发布公告的媒介及采购公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《舞钢市政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

监督部门：舞钢市政府采购服务中心

统一信用代码：12410481798222576K

联系电话：0375-7063079

各投标人如有异议可通过舞钢市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：舞钢市应急管理局

地址：舞钢市垭口温州路中段

联系人：王先生

联系电话：0375-8190069

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南顺成建设工程管理有限公司

地址：郑州市金水区任寨北街汇元大厦 7 楼

联系人：李先生

联系方式：13014561369

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：13014561369

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1. 投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2. 本项目投标人不用再提供纸质投标文件。
3. 电子文件制作和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用 CA 数字证书（证书须在有效期内）。
4. 电子投标文件的制作
 - 4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·舞钢市)》下载“投标人工具箱”，按招标文件 要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·舞钢市)》——办事服务——系统操作指南。
 - 4.2 投标人须将 招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
 - 4.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
5. 加密电子投标文件的提交
 - 5.1 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《舞钢市政府采购/工程建设电子交易系统》。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需 时间。
 - 5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：舞钢市应急管理局 地址：舞钢市垭口温州路中段 联系人：王先生 联系电话：0375-8190069
2	采购代理机构	名称：河南顺成建设工程管理有限公司 地址：郑州市金水区任寨北街汇元大厦7楼 联系人：李先生 联系方式：13014561369
3	项目名称	舞钢市应急管理局2022年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目
4	采购内容	应急保障车（冲锋舟拖车）、冲锋舟、舟艇舷外机60匹马力、舟（艇）运输车、橡皮艇A（充气式）、橡皮艇舷外机40匹马力、无人机、激流救生衣或消防用救生衣、湿式救援服、干式救援服、救生抛投器等相关应急装备（详见采购文件采购需求）。
5	交货期	签订合同后7日历天内完成；
6	质量要求	合格，达到国家相关行业标准要求；
7	质保期	1年
8	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： （1）供应商具有独立承担民事责任的能力，具有经营范围内有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）； （4）履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

		(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）； (6) 供应商须提供公告发布之后的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“税收违法黑名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文； (7) 本项目不接受联合体投标，本项目实行资格后审。
9	资格审查方式	资格后审
10	谈判有效期	60 日历天
11	谈判保证金	依据河南省财政厅[2019]4号文件规定，本项目不收取投标保证金。
12	是否允许递交备选供应商案	不允许
13	谈判响应文件	供应商应按谈判文件规定编制、提交电子谈判响应文件。
14	近年财务状况的年份要求	/
15	近年完成的类似项目的年份要求	/
16	现场勘查	不组织
17	签字和（或）盖章要求	电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投报文件后，应对电子化投报文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人电子签章的，投标人在进行电子化投报文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。
18	递交响应文件地点及截止时间	时间： 2022 年 6 月 15 日 9 时 30 分（北京时间） 地点：舞钢市公共资源交易中心，实行在线“不见面”开标，投标单位不再到开标现场。
19	竞争性谈判时间和地点	时间：同递交响应文件截止时间 地点：同递交响应文件地点
20	谈判专家小组的组建	谈判专家小组构成：共 3 人，其中采购人代表 1 人，技术、经济类专家 2 人； 技术、经济评标专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。

21	是否授权谈判专家小组确定中标人	否，推荐 3 名中标候选人。
22	谈判结果公示	在中标通知书发出同时，采购人将中标候选人的情况在谈判公告发布的同一媒介予以公示，公告期限为 1 个工作日。
23	付款方式	合同签订生效后支付合同总额款项的 10%，按照采购人要求完成供货、安装、调试、验收合格后支付合同总额款项的 85%；剩余 5%作为质保金，质保期满后 30 日历天内一次性付清
24	履约保证金	不收取
25	解释权	本谈判文件的解释权归采购人及采购代理机构
26	最高限价	最高限价：586900.00 元 注：供应商投标报价不得超过最高限价，高于最高限价的报价将被视为无效报价。
27	采购代理服务费	采购代理服务费按照国家发展改革委《关于（进一步开放建设项目专业服务价格）的通知》发改价格〔2015〕299 号文规定，此项费用施行市场调节价且由中标人支付中标服务费。

落实政府采购政策

1、中小微企业政策文件；

（1）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46 号）。

（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

说明：

①本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

②不符合上述适用情形的投标人无须提供上述声明函件。

2、所投产品属于节能、环保品目清单范围的，供应商应当提供国家认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

电子交易系统操作注意事项

技术服务电话：18237501770 温工

1、电子评标其他条款

(1) 本项目实施电子评标；

(2) 开标现场因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供密封完整的未加密投标文件，由招标代理现场导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供的光盘或U盘损坏，导致不能现场导入投标文件，评标委员会应当否决其投标。

(3) 在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单（本项目无）为准进行投标文件编制，未按照要求的，评标委员会应当否决其投标。

(4) 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。

(5) 投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。

(6) 投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，评标委员会应当否决其投标。

(7) 所有投标文件（含电子文档打印出的书面报表）要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，评标委员会应当否决其投标。

(8) 【如果出现需要现场导入“*.未加密投标文件”，则出现以下情况按照零分处理：

- ①投标单位提供遭恶意破坏的电子投标文件光盘或U盘；
- ②投标单位提供无该工程电子投标文件内容光盘或U盘；
- ③投标单位提供与本项目不符的电子投标文件光盘或U盘；
- ④投标单位提供无法读取或者其他异常情况的光盘或U盘；

(9) 注意事项：

关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输入pin码过多，导致当前CA锁被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

电子投标文件制作相关规定（适用于电子招投标）

- 1、电子招标投标数据电文形式与纸质形式具有同等法律效力；
- 2、本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密；
- 3、电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在舞钢市政府采购/工程建设电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件（包括工程量清单）、工程图纸及其他有关资料、投标工具安装程序、操作手册、注意事项；
- 4、电子投标文件的制作：本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采用电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“投标文件”，然后按招标文件要求在投标工具中打印；
最后将该版本投标工具生成的加密投标文件上传到电子交易平台，投标人另外可拷贝一份到 U 盘或者光盘备份。

**河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知
(豫财购[2021]6 号)**

根据豫财购[2021]6 号文件要求，采购人、采购代理机构要切实做好供应商围标、串标、陪标行为的防范，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
- （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- （八）其它涉嫌串通的情形。

一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1、适用范围

此谈判文件仅适用于本次谈判文件中所述的舞钢市应急管理局 2022 年舞钢市消防救援大队购置抗洪应急装备采购项目招标项目。

2、定义

2.1 采购人：系指依法规定提出项目进行采购的法人或其他组织，在本项目中特指舞钢市应急管理局；

2.2 代理机构：受采购人委托组织采购活动，在本项目中指河南顺成建设工程管理有限公司；

2.3 供应商：系指满足谈判文件要求，向采购人和代理机构提交谈判响应文件的单位；

2.4 谈判响应文件：指供应商根据竞争性谈判文件提交的所有电子文件；

2.5 成交商：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

3、合格的供应商

3.1 供应商具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

3.2 满足“供应商须知前附表要求”。

4、谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、谈判文件

5、谈判文件的组成

5.1 谈判文件由总目录所列内容组成。

5.2 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。

6、谈判文件的澄清

6.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或者疑问，应在递交竞争性谈判响应文件截止之日起 3 个工作日内在电子交易系统中提出，并告知代理机构，要求采购人对谈判文件予以澄清。

6.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞争性谈判响应文件递交截止时间 3 个工作日内在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞争性谈判响应文件递交截止时间不足 3 个工作日，相应延长竞争性谈判响应文件递交截止时间。

7、谈判文件的修改

7.1 在竞争性谈判响应文件递交截止时间 3 个工作日前，采购人或采购代理机构可以在电子交易系统中补充、修改谈判文件，并公示给所有购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞争性谈判响应文件递交截止时间不足 3 个工作日的，相应延长竞争性谈判响应文件递交截止时间。

三、谈判响应文件的编制

8、要求

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。否则，将承担其谈判被拒绝的风险。

9、谈判文件的语言

谈判文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就谈判来往的函电均使用中文。

10、谈判响应文件的计量单位

除在谈判文件中另有规定外，谈判响应文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

11、谈判响应文件的组成

11.1 详见响应文件格式

12、谈判响应文件格式

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写

13、谈判报价

13.1 谈判报价应包括完成本项目工程发包范围内的全部工作内容。

13.2 所有报价均以人民币报价。

13.3 最低报价不是中标的唯一依据。

13.4 供应商在报价时只能提供一个方案。

13.5 报价为总包价格，投标报价须分项报价并报总价，另外材料、设备的包装、运输、保险、安装调试、技术服务、人员培训、税金、与设备配套的所有必需配件等一切费用也包含在内。

13.6 最终报价中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

13.7 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

14、谈判保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。

15、谈判有效期

15.1 谈判响应文件应自谈判文件规定的谈判之日起，在 60 日历天内保持有效。谈判有效期不足的将视为非响应谈判而予以拒绝；

15.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长谈判有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但其谈判保证金不被没收。同意延长谈判有效期的供应商不需要也不允许修改其谈判文件，但可要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

16、谈判文件的式样和文件签署

16.1、供应商须提交电子响应文件，电子文档应按要求详见供应商须知前附表。

16.2 响应文件应按竞争性谈判文件规定加盖电子签章，否则将被视为无效响应性文件。竞争性谈判文件中要求法定代表人电子签章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

16.3、除谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件电子文档不予退还。

16.4、逾期未完成上传或未按要求递交响应文件电子文档的，采购人将予以拒收。

17、谈判响应文件的递交

17.2、加密的电子竞争性谈判响应文件应在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间之前成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。

17.3、供应商递交投标文件电子文档的地点：舞钢市公共资源交易中心交易系统。

18、谈判截止期

18.1 根据第 17 条规定，供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件上传至《全国公共资源交易中心（河南省·舞钢市）》公共资源交易系统；

18.2 采购人和采购代理机构可以按第 7 条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

19、迟交的谈判响应文件

采购代理机构将拒绝在谈判截止期后收到的任何谈判响应文件。

20、谈判文件的修改和撤回

20.1 在响应文件接收截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的电子响应文件。

20.2 在谈判截止期之后，供应商不得对其谈判做任何修改；

五、谈判程序

21、谈判

21.1 采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的谈判截至日期、时间和地点组织谈判。

21.2 谈判小组：谈判小组依法由采购人和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组对供应商的谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。谈判小组依据本谈判文件独立完成评审工作，任何人不得干预谈判小组的正常工作。谈判小组的具体职责和权力是：

(1) 根据采购项目内容要求，确定谈判内容和谈判组织形式；

(2) 审阅竞争性谈判响应文件，有权决定供应商是否具有谈判资格；

(3) 在谈判的基础上，提出需要供应商澄清、承诺的具体内容，决定经过谈判后进入下一轮谈判和最终报价的供应商名单；

(4) 对谈判情况进行综合比较，编制竞争性谈判结果报告，推荐预成交单位名单；

(5) 谈判小组意见的收集采取简单多数有效的原则进行。

22、谈判程序：

22.1 谈判小组审阅供应商所递交的电子谈判响应文件；

22.2 资格审查：按“供应商须知前附表供应商资格要求”进行；

符合性审查：

(1) 谈判报价是否满足谈判文件关于最高限价的规定；

(2) 投标有效期是否满足谈判文件要求；

(3) 是否按照谈判文件规定要求电子签章的；

(4) 交货期是否满足谈判文件要求；

(5) 质量要求是否满足谈判文件要求；

(6) 质保期是否满足谈判文件要求；

(7) 谈判响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

(8) 是否满足谈判文件规定的其它实质性要求的；

以上情形任意一条不满足要求的，其谈判响应将会被拒绝。

22.3 报价谈判：

(1) 通过资格、符合性审查的供应商进入谈判报价程序。

(2) 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别、分轮进行谈判；

(3) 谈判采取二轮谈判，响应文件中报价即为供应商第一轮报价，谈判小组根据谈判供应商第一轮中的报价，询问其能否降低其报价。谈判供应商可以更改其报价，做出第二轮报价，也可维持第一轮的报价不变。第二轮报价即为最终报价。供应商应结合企业自身实力，充分考虑市场行情等方面因素，慎重报价。采购人不接受超采购预算的报价；

(4) 供应商按谈判文件规定的时间在《全国公共资源交易平台(河南省·舞钢市)》中参加谈判；

(5) 在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

22.4 初始谈判报价后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的供应商。所有供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间内提出有关建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

22.5 所有供应商在谈判报价过程中，做出的相关承诺须由供应商在电子交易系统中提交。

22.6 谈判供应商应在谈判小组发出报价通知后 30 分钟之内作出最终报价（超出 30 分钟的视为供应商放弃本轮报价，其本轮报价按上轮报价为准，供应商书面告知采购人或采购代理机构撤销其投标的除外），供应商须在电子交易系统中进行报价。

六、成交原则

23、成交候选人

谈判小组将按《中华人民共和国政府采购法》、谈判文件等要求，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，以最终报价由低到高的顺序向采购人推荐 3 名成交候选人，采购人原则上选择最终报价最低的供应商作为中标人。供应商最终报价相等时，以质量、服务条件进行综合评比后，优先者为先。在谈判过程中，谈判小组成员发现供应商的最后报价明显低于成本或有恶性竞标嫌疑的，应当要求其作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明、不能提供相关证明材料，或者书面说明和相关证明材料未通过认可的，谈判小组将否决其投标。

七、成交

24、成交通知

24.1 成交结果将在相关媒介上公示。

24.2 在成交结果公示结束规定时间内，成交商应领取中标通知书（成交通知书），未按时领取的视为自动放弃。在发出《成交通知书》的同时，成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》将作为签订协议的依据。

24.3 谈判结束后，由采购人签发《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据。

25、签订合同

25.1 成交商应在收到“成交通知书”15 日内与采购人签订合同；

25.2 谈判文件、成交商的谈判响应文件及其澄清文件等均为签订合同的依据；

26、中标服务费

详见供应商须知前附表。

27、履约保证金

无需提供

28、其它

详见须知前附表

第三章 合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

(参考文本)

(按国家及地方有关要求，以双方实际签订合同为准)

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

甲方合同法律审核部门：

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及_____（采购代理机构）_____采购项目（项目编号：_____）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价

合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币_____（¥：_____）

2、交货时间和交货地点

2.1 交货时间：_____

2.2 交货地点：_____

3、付款方式与比例

3.1 财政资金由国库支付中心直接支付给乙方，自筹资金由甲方自行支付给乙方。

3.2 付款方式：合同签订生效后支付合同总额款项的 10%，按照采购人要求完成供货、安装、调试、验收合格后支付合同总额款项的 85%；剩余 5%作为质保金，质保期满后 30 日历天内一次性付清。

4、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准按招标文件和乙方投标文件执行。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件和乙方投标文件执行。

6、验收

6.1 乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方在__日内组织验收（检验与测试的条件和方式：1）投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试2）安装调试完成，由采购人组织验收），乙方应给予配合。

6.2 如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

7、售后服务

7.1 质保期、乙方响应时间、费用承担按招标文件和乙方投标文件执行。

7.2 如货物经乙方____次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

7.3 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.4 质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行。（如招标文件没有规定，可在此约定）

8、违约责任

8.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

8.2 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款5%的违约金。

8.3 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额5%的违约金。

9、合同纠纷处理

9.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3 本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，可向同级政府采购管理部门和其他有关部门举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不得违背本合同的实质性条款。

11、其他

11.1 详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、相关的澄清确认（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各一份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

第四章 采购需求及技术性能参数要求

序号	名称	技术性能参数要求	数量	单位
1	应急保障车(冲锋舟拖车)	国产品牌皮卡类型； 全时四驱，发动机排量 $\geq 2.0T$ ； 附带外绳钩配置； 参考单价含车船税、牌照及后期加装尾箱盖等费用。	1	辆
2	冲锋舟	整体要求 全船玻璃钢材质，胶衣、树脂、玻璃纤维材料。 性能要求 尺寸： $\geq 5.2m \times 1.85m \times 0.69m$ ；乘员： ≥ 8 人； 航区：内河B级； 配置：4个手划桨、4个救生圈。 其他要求 提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。	1	艘
3	舟艇舷外机 60匹	技术要求：马力大于等于60；排量大于等于700cc；输出功率大于等于29kw@5000转/分； 重量：小于等于81kg； 启动系统：手动/电启动； 润滑系统：预混汽油和机油。	1	台
4	舟艇舷外机油箱	外观要求：红色 材质要求：高密度聚乙烯 技术要求：油箱容积 ≥ 24 升，配备燃油管与船艇配套使用油管长度油管长度： $\geq 3M$ 。	2	个
5	舟（艇）运输车	外观要求：长度 ≥ 5.2 米，宽度 ≥ 1.6 米， 材质要求：热镀锌车架，配有高强度绞盘，可调滚轮组，牵引器、安全链、车抽弹簧。载重 $\geq 500Kg$ 。 技术要求：外挂式拖带舟艇运输车，长度 ≥ 5.2 米，宽度 ≥ 1.6 米，热镀锌车架，轮胎165R13，尾灯LED。配有高强度绞盘，可调滚轮组，牵引器、安全链、车抽弹簧。载重 $\geq 500Kg$ 。 可以上高速行驶，车速 $\geq 80km/h$ 。	1	辆

6	橡皮艇 A(充气式)	整体要求： 国产一线知名品牌。 船体：进口高品质 PVC 双面涂层气密布材质，红色外观。 性能要求： 尺寸：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，手工粘制，高强度抗磨损、耐盐碱、耐光、抗老化，独立气室数$\geq 3+1$ 个，气囊直径$\geq 43\text{cm}$，重量$\leq 55\text{kg}$，长度大于 4.5 米，乘载人数≥ 8 人。 船底：高品质铝合金材质，V 型，带尾椎，可拆卸。 配置：配备铝制桨 2 支、坐板 2 块、便携包 2 个、脚踏式充气泵 1 个、电动充气泵 1 个、维修工具 1 套、24L 舷外机油箱 1 个。	1	艘
7	橡皮艇舷外机 40 匹	技术要求： 马力大于等于 40；排量大于等于 700cc；输出功率大于等于 29kw@5000 转/分； 重量：小于等于 81kg； 启动系统：手动/电启动； 润滑系统：预混汽油和机油。	1	台
8	无人机	含照明、喊话、红外热成像、摄像、高空悬停 360 度旋转等功能。	1	架
9	图形工作站笔记本	I5-10300H/P620-4G 绘图显卡/1T 固态硬盘，内存容量 16G；CAD 绘图、3D 建模、二维建模、ps、AI、PR、ID、	1	台
10	消防员水域救援头盔	外观要求：符合人体工程学结构，全盔头盔具有多个排水通风孔，顶部设置透气孔，左右两边设置多通气孔，两侧附加战术导轨座，多功能侧导轨可用于安装手电，配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56--62 厘米之间调节；根据甲方要求对相应部位进行标识粘贴。 材质要求：采用 ABS 高强度工程塑料外壳，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫粘连。 技术要求：冲击吸收性能：头模所受到冲击力：$\geq 3650\text{N}$，顶部抗冲击加速度性能：最大加速度小于 150g，加速度超过 150g 作用时间$\leq 0\text{m}$；耐穿透性能钢锥未穿透头盔与头模产生接触；漂浮性能：经 4 小时漂浮性能测试，头盔始终漂浮水面；质量$\leq 550\text{g}$。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。	40	顶

11	水域救援手套	外观及材质要求：五指式多用途救援手套，人体工学预弯曲设计。白昼银色反光及黄色印刷标识各一处（手腕部分有标识及 logo 反光字样），提高白天或者昏暗和有雾环境可见性每成双手套具有牢固可连接部位，方便成双放置。立体式入口，设计有 YKK 拉链开合，更易于手套快速穿脱。 采用 3MM 高弹力氯丁橡胶复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。掌部和手指设有高强度凯夫拉（KEVLAR）防切割材料补强护层。 技术要求：防滑，防割，手腕带可以固定手套。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。技术性能通过国际 EN ISO 15027-3:2012 和 EN ISO 12402-3:2020 认证要求。	40	副
12	水域救援靴	外观要求：颜色：黑色，弓形橡胶外底，翘度鞋头，有效缓解冲击力，提高运动安全性。外底吸气底盘设计，止滑性能好，抓地力强，可与蛙鞋稳固结合。 材质要求：合成革和 5mm 氯丁橡胶材质。技术要求：鞋帮材料在经过反复弯曲 20000 次后，无裂痕、松面、掉浆等现象；且在经过 20000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。 提供省级以上检验中心出具的检验报告。	40	双
13	激流救生衣或消防用救生衣	外观要求：红色，根据甲方要求对相应部位进行标识涂装。提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 材质要求：防水提格牛津布面料；NBR/PVC 二次发泡闭孔泡绵浮力材料，川型立体裁剪，带领设计；全部选用高耐磨尼龙织带； 技术要求： 1. 等级/设计浮力(N)：≥200，浮力损失≤1%；配备快速脱卸救援装置，包含快拉压扣和不锈钢配件； 2. 活饵救援装置； 3. 三段式可调腰带，调整尺寸至最合身； 4. 功能挂点：四方位卡座≥4 个，D 扣≥6 个； 5. 两侧快卸装备带，可挂抛绳腰包； 6. 口袋上配有魔术贴可贴队标。	40	件
14	水域救援牛尾绳	牛尾绳表面编制反光条，一端为 O 型环，一端为挂扣，静态长度≥85cm，在 1000N 的	40	根

		轴向拉力作用下, 牛尾绳伸展后的长度$\geq 145\text{cm}$, 弹性长度为静态长度的 1.5-2.0 倍。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件加盖制造商公章。		
15	15M 水域抛绳包	整体要求: 符合行业标准; 技术要求: 1. 高强度 CORDURA 面料包体, ≤ 30 米; 直径$\leq 9\text{MM}$ 水面漂浮绳, 破断强度$\geq 22\text{KN}$; 2. 网眼布快速排出包内积水, 有 2 条反光带和 1 个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套; 3. 绳包和绳均可浮于水面, 聚乙烯护绳; 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。	20	个
16	水域救援割绳刀	1、割绳刀刀片材质为钛合金, 刀头为平头且不开刃, 刀身为直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背。 2、刀身位置设有绳索切割钩, 刀尖为平头设计, 可作为一字螺丝刀使用。 3、刀鞘具有自动锁紧装置, 需要同时按压两边才会自动弹出刀身, 包装安全性; 刀鞘背部设置有卡扣可以与 PFD 固定。 4、刀净长$\geq 17\text{cm}$, 刃长$\geq 8\text{cm}$, 硬度 (HRC) ≥ 34, 重量约 60g ($\pm 0.2\text{g}$)。 5、切割性能: 按规定要求进行切割性能试验, 操作人员能切断直径 9.5mm、12.5mm、16mm 的尼龙制消防安全绳, 且切割时间均不超过 10s。 6、耐腐蚀性能: 割绳刀经 48h 的中性盐雾试验后, 无明显腐蚀现象。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件加盖制造商公章。	40	把
17	湿式救援服	1. 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告; 2. 连体式湿式救援服设计, 采用或优于高弹性钛涂层氯丁橡胶面料, 厚度$\geq 3\text{mm}$, 可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能; 外层尼龙弹性针织面料防泼水处理; 内层为混纺或羊毛面料; 3. 拉伸强度: 面料在 150N 拉伸强度下持续 10s 不断裂; 4. 撕破力: 面料的撕破强力$\geq 100\text{N}$; 5. 接缝强度: 所有的缝线处采用四针六线缝制工艺, 贴身版型, 接缝在 100N 拉伸强度	30	套

		下持续 10s 不断裂； 6. 耐磨性能：面料经 2000 次循环摩擦，不被磨穿；肘部、臀部和膝部处补强材料经 6000 次循环摩擦，不被磨穿； 7. 前置双向 YKK 拉链，袖口、裤口处 YKK 拉链开合，拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层，袖口、裤口 O 型密封圈； 8. 左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK 拉链闭合设计，方便使用。口袋内有 D 型挂钩及 1 根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件； 9. 袖肘、臀部、膝部、肩部加厚耐磨层，补强部位厚度$\geq 5.0\text{mm}$； 10. 前胸、后背、衣袖和裤腿处设有反光带，并且有 RESCUE 救援字样，手腕、腿部均有双环形高亮反光带；确保在有雾条件和夜间有较高识别度； 11. 整体重量$\leq 1.6\text{kg}$；整体颜色为橘红色； 12. 衣服上有固定永久性标签，详细标明产品名称、生产厂家或代理商详细信息；提供中文维护保养说明书。		
18	干式救援服	外观要求：前置 YKK 防水密拉链及裆部 YKK 水密拉链，肘部和膝盖由氯丁橡胶填充，拉链接缝处用强韧的液态橡胶密封防止泄露，根据甲方要求完成标识涂装。 材质要求：防水布袜子，外袖口为氯丁橡胶，颈部为可调节闭合钩环。 技术要求：防渗漏性能$\leq 0.11\text{kg}$，穿着救生衣无限制，人员能正常行走，爬行、游泳。质量$\leq 1700\text{g}$，携行质量（含水域救援服及携行袋）$\leq 1900\text{g}$。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验出具的检测报告。	15	套
19	定位浮标	能快速容易地在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号。浮标浮在水中，闪光灯在任何天气或晚间都能清晰可见；浮标是有浮力的，如意外地掉到水里，它也会浮在水面上；线长$\geq 30\text{m}$，可重复使用。高能见度频闪灯：持续照亮时间 7 天以上；标准浮标装有不低于 1kg 重铅块，和不少于 30m 长橘红色绳子。 提供省级以上检测报告	6	套
20	救生圈	救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电	20	个

		绝缘性良好等优点。带检测报告性能参数： 1. 一次开模成形,耐用性更高;颜色为橙色,显眼醒目; 2. 外径 710mm 内径 440mm 厚度 105mm 重 2.5kg 3. 能在淡水中支承不少于 14.5kg 的铁块达 24h 之久 4. 浮力: $\geq 14.5\text{KG}$ (适合体重 350 斤的人使用) 5. 配有四条等距反光带,方便夜间救援。		
21	救生抛投炮	1、用于远距离抛投救生绳或救生圈,气动喷射。手提箱包装。 2、2.5mm 直径,长$\geq 270\text{m}$ 陆用绳及绳箱≥ 2套,3mm 直径长$\geq 150\text{m}$ 水用绳及绳箱≥ 2套,自动充气救生圈≥ 1只,气瓶充气保护头配备≥ 3件备用。 2、水平发射距离: 陆用绳$\geq 330\text{m}$,水用绳$\geq 220\text{m}$ (带救生圈) 3、提供国家消防装备质量监督检验中心检验出具的检测报告。	2	套
22	100 米水面漂浮绳	橘红色,绳索上有固定不易脱落的标识(标注清楚名称和型号)。 采用高强轻质纤维制成,强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。水面漂浮绳索材料: 高强聚乙烯+抗老化剂,夜间可反光,比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点;直径$\geq 10\text{mm}$;长度$\geq 100\text{m}$。	6	根
23	50 米水面安全绳	绳索上有固定不易脱落的标识(标注清楚名称和型号)。 采用高强轻质纤维制成,强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。水面漂浮绳索材料: 高强聚乙烯+抗老化剂,夜间可反光,比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点;直径$\geq 10\text{mm}$;长度$\geq 50\text{m}$;	3	根

第五章 谈判响应文件格式

（项目名称）

谈判响应文件

采购项目编号：

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

一、谈判函

致：_____（采购人）

根据贵方_____（项目名称）的竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表供应商_____（供应商名称），提交竞争性谈判响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- (1) 按竞争性谈判文件规定我方初次谈判报价为：_____（大写），_____（小写）。
- (2) 我们完全理解贵方不一定以最低报价确定中标。
- (3) 我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- (4) 我们同意从规定的开标时间起遵循本竞争性谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
- (5) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。
- (6) 本谈判文件连同《成交通知书》，应构成我们双方之间有约束力的合同。
- (7) 如果我方中选，我们愿按你方《竞争性谈判文件》的规定向代理机构支付中标服务费。
- (8) 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假（包括隐瞒），我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。
- (8) _____（其他补充说明）。

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

二、谈判报价函附录

供应商名称	
项目名称	
谈判报价 (初次)	大写: _____ 小写: _____ (供应商应在此填列第一次报价,但以供应商最后一次的谈判报价为成交价)
交货期	签订合同后 日历天内完成
质量要求	
质保期	
谈判有效期	日历天
企业规模	_____ (大型企业、中型企业、小型企业、微型企业)
项目联系人及联系方式	联系人: _____ 联系方式: _____
其他优惠说明	

供应商: _____ (电子印章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章或签字)

日期: _____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供 应 商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无权转委托。

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、分项报价一览表

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
.....									
投标总价(元)			大写:						
			小写:						

供应商: _____ (电子印章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章或签字)

日期: _____年____月____日

注:此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

五、技术参数要求偏离表

序号	招标技术参数	投标技术参数	是否偏离	备注
.....				

投标人名称：_____（电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

注：1、投标人递交的技术参数表应真实、准确的填写；

2、投标人递交的技术参数表中与招标文件中的要求有不同，应用黑体字逐条列在技术偏离表中；

3、投标人所投产品及其规格参数漏填或不真实、准确，其投标将被拒绝；

六、资格审查资料

(格式自拟)

七、供货及售后服务方案

(格式自拟)

八、供应商认为有必要提供的其他证明材料

九、承诺函

一、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；

- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (七) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供 应 商：_____（电子印章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年____月____日

二、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的该项目招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供 应 商：_____（电子印章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年____月____日

附件 1:

十、享受政府采购政策的证明材料（如是提供）

1、中小企业声明函（货物）

（不属于中小微企业的无需提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（电子印章）

法定代表人：_____（电子签章或签字）

日期：_____年____月____日

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函（如是提供）

（注：若无，可删除此项）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（电子印章）

日期：____年____月____日

说明：该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

3、监狱企业证明文件（如是提供）

（注：若无，可删除此项）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：该证明是针对监狱企业的，非监狱企业单位投标时不用提供该证明文件。

附件 2:

最终谈判报价表

项目名称	
项目编号	
供应商名称	
谈判报价	大写: 小写:
其他	

供应商名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签章或签字)

日期: _____年____月____日

备注: 本附件无需填写在竞争性谈判响应文件中, 仅在最终谈判报价时提交。

附件 3：（投标文件/响应文件无需附此项内容）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 4：（投标文件/响应文件无需附此项内容）

致舞钢市政府采购供应商的一封信

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与舞钢市政府采购业务！感谢您对我市经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化我市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018 年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的“银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员 定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在 3000 元-500 万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，拨打平顶山银行舞钢支行客户经理联系电话 17739023377 或到平顶山银行舞钢寺坡支行咨询办理（地址：石漫滩大道与四马路交叉口西 50 米路南）。

期待您一如既往支持我市政府采购工作！

舞钢市人民政府采购服务中心

2020 年 12 月 14 日