

舞钢市公安局2024年政法专款 采购项目7包

合 同 书

甲方：舞钢市公安局

乙方：河南风韶华成电子科技有限公司



合同书

甲方（招标人全称）：舞钢市公安局

乙方（中标人全称）：河南风韶华成电子科技有限公司

乙方持招标人签发的中标通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[招标编号：舞采招标-2024-8]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：舞钢市公安局2024年政法专款采购项目7包。

二、本合同总价为人民币434070.00元（大写：肆拾叁万肆仟零柒拾元整）。详见合同清单。

三、质量要求：合格。

四、售后服务承诺：乙方承诺本项目质保期自验收合格之日起计，质保期内包含服务内容如下：咨询服务；提供热线电话服务；提供上门免费服务等。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，乙方应于30日历天内，按甲方要求在甲方指定的地点完成本项目的服务工作。所产生所有费用由乙方负责。

六、安装和调试。

1、乙方负责将货物送至合同约定的交货地点，交予甲方指定的收货人。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、安装调试时间：按照甲方要求。

4、合同签订后30日内交付并完成安装调试。（自合同签订之日起一年内乙方未发货，本合同自动终止。）

5、设备安装验收合格后，质保三年。

七、验收要求。

1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后3个工作日内组织验收。甲方成立验收工作组，按照招标文件、中标人的投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。

八、付款方式

验收合格，收到发票后向乙方支付全部货款。

九、违约责任：

乙方所交付的成果不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值0.03%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的0.03%违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额0.03%的违约金。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因设备的质量问题发生争议，由质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向舞钢市人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（签章）：



地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

李书记

签订时间：2025年1月10日

乙方（签章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

李俊峰

签订时间：2025年1月10日



附：合同清单

序号	名称	品牌、型号和规格	单位	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	大数据服务器	超聚变2288HV6 硬盘：2.5 英寸盘位标准配置，实配 8 块。 处理器：≥英特尔至强银牌 4310(2.1GHz/12-Core/18MB/120W)，实配 2 颗。 内存≥256G 硬盘≥1*960G SSD+4*通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB 及以上-2.5 英寸(2.5 英寸托架) RAID0, 1, 5, 50 4G 网络接口：≥2GE 电源:2*900W	台	37950	1	37950
2	NVR 硬盘录像机 (含硬盘)	海康威视DS-8664NX-I9 存储接口：≥8 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已内置 8块 8TB 硬盘，总容量达 64TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：≥16 路报警输入，≥9 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 接入能力：≥64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入	台	23560	1	23560
3	机房消防七氟丙烷	国产 机房专用七氟丙烷气体，含罐体运输、检测、气体灌装等	项	22830	1	22830
4	人脸识别主机	国产 1. ≥7 寸高清显示屏 2. LINUX 系统，稳定、功耗低，适应户外环境；内置 IC刷卡模组 3. 支持 TF 卡存储，图片连续存储 1 年、视频连续存储 1个月或更长（选配 TF 卡），外接身份证阅读器实现人证核验。 4. 200 万宽动态双目摄像头，支持活体检测，支持 H.265编码 5. 独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于 0.8s 6. 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 7. 户外 IP66 级防水、防尘 8. 平均无故障运行时间 MTBF>50000 H 9. 支持 3 万的人脸比对库及 8 万条人脸识别记录 10. 主机支持外接身份证读卡器（身份证读卡器及一体机底座为选配件）	台	2650	9	23850

		11. 设备支持通过国际标准韦根协议 (WG26/WG34) 外接门禁主机或韦根读卡器。					
5	大数据分析服务器	海康威视DS-IF4020-03U/X 1 支持一个画面中两眼瞳距 15 像素点以上的 102 张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均响应时间不超过 0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过 1 秒；支持检测两眼瞳距不小于 10 像素点的人脸图片；支持检出水平转动不超过 60 度，俯仰角度不超过 45 度的人脸； 2 支持不同表情条件下人脸检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）；支持检出长刘海、披肩长发、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸； 3 单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于 1K 字节；支持不同光照条件下人脸检出（过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等） 4 支持对人脸图片识别人脸年龄段（童年、少年、青年、中年、老年） 5 支持对人脸图片识别人脸是否戴眼镜；人脸图片戴眼镜检出率不低于 99%；人脸图片戴眼镜识别准确率不低于 99% 6 支持对人脸图片识别人脸是否微笑；人脸图片人脸是否微笑检出率不低于 99%； 7 支持导入两张人脸照片进行一对一比对，输出比对相似度；单台服务器，比对速度不低于 320 次/s；单台服务器，1V1 平均响应时间不超过 1 秒 8 支持 200 路 1080P 实时视频流全帧率活动目标智能分析；支持对录像文件全帧率 200 倍加速进行活动目标智能分析；支持对时长 180 分钟的目标稀疏视频。	台	325880	1	325880	
总价 (人民币)		小写：434070.00元 大写：肆拾叁万肆仟零柒拾元整					